

Avantages de la vaccination de votre enfant

The benefits of immunizing your child

Protégez votre enfant. Faites-le vacciner à temps.

S'il est vacciné à temps, votre enfant peut être protégé pour la vie contre de nombreuses maladies.

Au cours des 50 dernières années, la vaccination a sauvé plus de vies au Canada que toute autre mesure sanitaire.

Les vaccins protègent les enfants des maladies graves, invalidantes ou mortelles. Veillez à ce que vos enfants reçoivent tous leurs vaccins à temps.

La vaccination de mon enfant protège-t-elle les autres?

Oui. Si votre enfant est immunisé contre une maladie, il ne peut pas l'attraper ni infecter les autres. Ses vaccins aideront à protéger:

- Votre famille, vos amis et vos voisins
- Les nourrissons
- Les personnes âgées
- Les personnes atteintes de maladies comme le cancer

Comment les vaccins protègent-ils mon enfant?

Les vaccins aident à prévenir des maladies qui peuvent causer des problèmes toute la vie. Par exemple, la méningococcie (méningite à méningocoques) peut causer une lésion cérébrale ou rénale, la surdité et la perte de membres. Elle est fatale dans un cas sur 10 environ. Les vaccins protègent votre enfant

des conséquences néfastes de nombreuses maladies.

Les vaccins protégeront-ils mon enfant maintenant et plus tard?

Oui, ils protégeront votre enfant maintenant et plus tard. Votre enfant est exposé tous les jours à des microbes, qui se propagent facilement dans les endroits où il y a du monde :

- Garderie ou maternelle
- École, collège ou université
- Salle d'attente chez le médecin
- Centre communautaire, concert, événement
- Camp d'été
- Autobus ou avion
- Pays autres que le Canada

Les vaccins sont-ils sans danger?

Oui, ils sont très sûrs. Se faire vacciner est plus sûr qu'attraper la maladie qu'ils préviennent. Voici des choses à savoir sur les vaccins :

- Les vaccins ont très rarement des effets secondaires graves
- Les effets secondaires les plus courants sont une douleur au bras ou à la jambe au point d'administration et une légère fièvre pouvant durer quelques jours. Près de la moitié des enfants qui reçoivent un vaccin présentent ces effets

- Les enfants qui ont de la fièvre peuvent avoir une crise d'épilepsie, mais ces crises arrivent rarement et elles sont rarement dangereuses. Pour de plus amples renseignements sur les poussées fébriles, consultez la fiche [HealthLinkBC File n° 112 Les convulsions fébriles \(poussées fébriles\)](#)

Il faut rester à la clinique 15 minutes après avoir reçu le vaccin. Dans des cas extrêmement rares, une réaction allergique potentiellement fatale nommée anaphylaxie se produit après la vaccination. On l'observe chez moins d'une personne sur un million. Les symptômes sont l'urticaire, des difficultés respiratoires ou le gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres, que votre fournisseur de soins de santé peut traiter. Le traitement d'urgence comprend l'administration d'épinéphrine (adrénaline) et le transport par ambulance vers le service des urgences le plus proche. Si ces symptômes apparaissent après votre départ de la clinique, composez le **9-1-1** ou le numéro d'urgence de votre région.

Signalez toujours à votre fournisseur de soins de santé toute réaction grave ou inattendue.

Et mon enfant ne se fait pas vacciner?

Les vaccins sont très efficaces lorsque la plupart des parents choisissent de les faire

administrer à leur enfant. Il arrive toutefois que d'autres parents décident de ne pas faire vacciner le leur. Dans ce dernier cas, des maladies évitables peuvent réapparaître rapidement. De nombreux enfants peuvent tomber malades, d'autres peuvent même mourir. Cela s'est produit au Canada, en Angleterre, en Suède, au Japon et ailleurs.

Assurez-vous que votre enfant reçoive tous ses vaccins et qu'il les reçoive en temps voulu.

Pour de plus amples renseignements

Pour de plus amples renseignements sur la vaccination des enfants, consultez les fiches suivantes :

- [HealthLinkBC File n° 50a Le système immunitaire de votre bébé et les vaccins](#)
- [HealthLinkBC File n° 50c Les vaccins administrés aux enfants sont sans danger](#)
- [HealthLinkBC File n° 50d Vaccins administrés aux enfants : Ce qu'ils contiennent et pourquoi](#)
- [HealthLinkBC File n° 50e Une vaccination plus agréable pour votre enfant](#)



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Pour les autres sujets traités dans les fiches de HealthLinkBC, consultez www.HealthLinkBC.ca/health-library/healthlinkbc-files ou votre bureau de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, consultez www.HealthLinkBC.ca ou composez le **8-1-1** (sans frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le **7-1-1**. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues.