

لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) Respiratory syncytial virus (RSV) vaccine

ينبغي النظر في تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في سن مبكرة للبالغين الذين يعيشون في، أو هم جزء من، بعض مجتمعات الأمم الأولى والميتي والإنويت لأنهم معرضون لخطر مرتفع للإصابة بالمرض بسبب عدم المساواة الهيكلية.

يعمل اللقاح على أفضل وجه عندما يُعطى قبيل موسم الفيروس المخلوي التنفسي أو أثناءه. في بريتش كولومبيا، غالبًا ما تحدث عدوى الفيروس المخلوي التنفسي في أواخر الخريف وحتى أوائل الربيع. يُعطى اللقاح في جرعة واحدة.

حماية الرضع والأطفال الصغار من الفيروس المخلوي التنفسي

لا يوجد حاليًا لقاح مُعتمد للرضع والأطفال الصغار ضد الفيروس المخلوي التنفسي. غير أن هناك نوعان من المنتجات التي يمكن أن تساعد في حمايتهم من الإصابة به:

- أدوية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (بالفيوزماب ونيرسيفيماب)
- لقاح الفيروس المخلوي التنفسي للحوامل (يسمى أبريسفو (TM)ABRYSVO)

كلاهما يوفر الحماية من خلال المناعة السلبية.

ما هي المناعة السلبية؟

تُكتسب المناعة السلبية عندما يتلقى الشخص أجسامًا مضادة (بروتينات تحارب الجراثيم) من مصدر آخر بدلاً من إنتاجها بنفسه من خلال العدوى أو التطعيم. هذا يوفر حماية فورية ضد العدوى، ولكنها حماية مؤقتة لأن الجسم لا ينتج الأجسام المضادة الخاصة به.

أدوية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

يمكن إعطاء أدوية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (بالفيوزماب ونيرسيفيماب) للرضع والأطفال الصغار للمساعدة في منع الإصابة بالمرض الشديد الناتج عن الفيروس المخلوي التنفسي. وعلى عكس اللقاحات التي تساعد الجسم على إنتاج أجسام مضادة خاصة به، توفر الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الحماية عن طريق نقل الأجسام المضادة مباشرة إلى الطفل من خلال الحقن.

كيف تعمل: تعمل هذه الأجسام المضادة على استهداف الفيروس المخلوي التنفسي بشكل خاص للمساعدة في منع العدوى الشديدة. **الحماية:** توفر هذه الأدوية حماية فورية ولكن مؤقتة. يمكن أن يحمي نيرسيفيماب الأطفال لمدة تصل إلى 5 أشهر بعد إعطائهم لهم.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس شائع غالبًا ما يتسبب بأعراض تشبه أعراض البرد الخفيفة. ولكنه في بعض الحالات، يُمكن أن يؤدي إلى التهابات أكثر خطورة، مثل التهاب القصبيات الهوائية (التهاب الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين) أو الالتهاب الرئوي (التهاب الرئة). بعض الفئات، بما في ذلك الرضع والمسنين، أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة بالفيروس المخلوي التنفسي وقد يحتاجون إلى دخول المستشفى. تعرف على المزيد حول الفيروس المخلوي التنفسي

www.healthlinkbc.ca/healthwise/respiratory-syncytial-virus-rsv-infection

أين يمكن الحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي؟

استخدم [تحديد مواقع العيادات](#) على موقع جمعية صيدليات بريتش كولومبيا للعثور على صيدلية تعطي لقاح الفيروس المخلوي التنفسي. يرجى الحجز عبر الإنترنت أو الاتصال لتحديد موعد. لقاح الفيروس المخلوي التنفسي ليس مجانيًا في بريتش كولومبيا. يُمكن لبعض خطط التأمين الصحي الخاصة أن تغطي تكلفة اللقاح، لذا تأكد من مراجعة مزود التأمين الخاص بك للحصول على التفاصيل.

لقاحات المسنين

وافقت وزارة الصحة الكندية على لقاحين جديدين لحماية المسنين من الفيروس المخلوي التنفسي، على الرغم من عدم توفرهما حاليًا، من خلال برنامج التطعيمات الممول من القطاع العام في بريتش كولومبيا.

• (TM)RSVPreF3 (AREXVY)

• (TM)RSVpreF (ABRYSVO)

اعتمد كلاهما للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

توصي اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتطعيم بإعطاء لقاح الفيروس المخلوي التنفسي لـ:

- البالغين الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر، وخاصة أولئك الذين هم في خطر مرتفع للإصابة الشديدة بمرض الفيروس المخلوي التنفسي

- البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر والذين يقيمون في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية المزمدة الأخرى

يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 74 عامًا والذين يرغبون في تلقي اللقاح التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لهم حول ما إذا كان تلقي اللقاح صائبًا لهم.

توفره في بريتش كولومبيا: لن تكون الأجسام المضادة وحيدة النسيلة متوفرة لمعظم الرضع في بريتش كولومبيا خلال موسم

الفيروس المخلوي التنفسي 2025-2026. حاليًا، تتوفر هذه الأدوية فقط لبعض الرضع والأطفال الصغار من خلال برنامج الوقاية المناعية من الفيروس المخلوي التنفسي لدى الرضع في بريتش كولومبيا، والذين يستوفون معايير محددة، مثل:

- المواليد الخُدج الذين يعانون من حالات طبية مزمنة
- الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من حالات خطيرة في القلب أو الرئة
- الأطفال الذين يعيشون في بعض المجتمعات النائية حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية محدودًا

التكلفة: هذه الأدوية مجانية للأطفال المؤهلين من خلال برنامج الوقاية المناعية من الفيروس المخلوي التنفسي في بريتش كولومبيا. وهي غير متوفرة للشراء الخاص.

لقاح الفيروس المخلوي التنفسي للحوامل

لن تكون الأجسام المضادة وحيدة النسيلة متوفرة لمعظم الأطفال خلال موسم الفيروس المخلوي التنفسي 2025-2026 ولكن يظل لقاح الفيروس المخلوي التنفسي أثناء الحمل، أبريسفو TMABRYSVO، وسيلة جيدة لحماية معظم الأطفال الأصحاء ضد العدوى منه.

اعتمد لقاح أبريسفو TMABRYSVO للحوامل بعمر 18 عامًا أو أكثر وهو نفس اللقاح المعتمد للبالغين بعمر 60 عامًا أو أكثر. الهدف من اللقاح أثناء الحمل هو حماية الطفل بعد الولادة. عندما تتلقى الحامل اللقاح، ينتج جسمها أجسامًا مضادة تنتقل عبر المشيمة إلى الطفل، مما يوفر له مناعة سلبية. وهذا يمنح الطفل الحماية

المبكرة ضد الفيروس المخلوي التنفسي خلال الأشهر القليلة الأولى من حياته، عندما يكون في أشد فترات ضعفه.

التوقيت: يُعطى اللقاح قبيل موسم الفيروس المخلوي التنفسي أو أثناءه، بين الأسبوع 32 ونهاية الأسبوع 36 من الحمل (حتى 36 أسبوعًا و6 أيام). للحصول على أفضل حماية، من المهم تلقي اللقاح قبل الولادة بأسبوعين على الأقل حتى يكون لدى الأجسام المضادة الوقت الكافي للوصول إلى الطفل.

السلامة TMABRYSVO هو لقاح غير نشط (غير حي) آمن الحوامل وأجنهن في طور النمو. إنه اللقاح الوحيد المعتمد للاستخدام أثناء الحمل والذي تم اختباره على الحوامل أثناء التجارب السريرية عمدًا. لم تُعتمد لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي الأخرى للاستخدام أثناء الحمل.

التكلفة: اللقاح ليس مجانيًا (يبلغ سعره حوالي 300 دولار) ويمكن شراؤه من صيدليات محددة.

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك لمعرفة المزيد عن وقاية طفلك من الفيروس المخلوي التنفسي، ولمعرفة الخيار الأفضل لك بناءً على التوافر والأهلية وعوامل أخرى. يتوفر مزيد من المعلومات على:

• [مركز بريتش كولومبيا لمكافحة الأمراض](#)

• [جمعية صيدالة بريتش كولومبيا](#)

• [HealthLinkBC](#) [الفيروس المخلوي التنفسي](#)

المرجع: www.bcpharmacy.ca/rsv-vaccines